

Digital produktionsskrivare med fyrfärg

RICOH Pro™ C7500

✓ Skrivare

RICOH
imagine. change.



**RICOH Pro
C7500***

95
ppm Svartvitt
Fyrfärg

**RICOH Pro
C7500**

85
ppm Svartvitt
Fyrfärg

*Med option för uppgraderad produktivitet

En ny palett med specialeffekter. En ny värld av uttrycksmöjligheter.

Nu kan er verksamhet leverera så mycket mervärde.

RICOH Pro C7500 har stöd för upp till sju specialfärger, inklusive guld och silver. Pro C7500 har utvecklats för att möta snabbt föränderliga behov och kan skapa spännande nya möjligheter för ert företag. Pro C7500 förbättrar er effektivitet och skapar tillsammans med er nya sätt att arbeta. För att kunna nyttja dessa fantastiska funktioner har vi också förbättrat användarvänligheten avsevärt.

RICOH Pro C7500: förnya din verksamhet.



Möt RICOH Pro C7500.



Omfamna det extraordinära med RICOH Pro C7500.

I en värld av omvälvande affärsmöjligheter är ögonblick av verklig innovation sällsynta. RICOH Pro C7500 ger er chansen att ta vara på det avgörande ögonblicket, höja er över det vanliga och driva ert företag mot enastående tillväxt. Vår banbrytande digitalpress är inte bara en färgproduktions skrivare – den är din inkörsport till gränslös potential.

Denna anpassningsbara tryckpress hanterar inte bara vanliga fyrfärgstryck med bravur, den omfamnar även det extraordinära. Med kreativiteten i centrum kan den hantera specialutskrifter. Med det femte färgalternativet kan du förbättra dina kreationer med hjälp av specialfärger som skimrande silver, överdådigt guld och livfulla neonfärger, vilket ger en effekt som överträffar det vanliga.



Välj RICOH för oslagbar produktivitet.

I den snabbväxande världen av kommersiella utskrifter är tid pengar. Från broschyrer till banderoller och förpackningar kräver era kunder snabba resultat av hög kvalitet. RICOH Pro C7500 ändrar spelreglerna. Den arbetar med en imponerande hastighet och övergår sömlöst mellan olika projekt, vilket ger verkliga fördelar. Installationen är enkel, och med dess exceptionella hantering av blandade media är produktiviteten garanterad.

- Utskrifter med 2 400 x 4 800 dpi levereras i en imponerande hastighet på 85 sidor per minut.
- Produktivitetsuppgrädering ökar hastigheten till 95 sidor per minut.
- Graphic Communications operativsystem gör installationen enkel.
- Det finns ingen hastighetsminskning, full hastighet bibehålls vid alla medievikter.
- Med förbrukningsvaror som fylls på under drift finns det inget behov av att stanna upp.

Kvalitet och prestanda som överträffar förväntningarna.

Överväldigande kvalitet omdefinierar utskriftsresultat.

Förbättra era kunders marknadsföringsmaterial och förpackningar med RICOH Pro C7500. Denna toppmoderna digitalpress levererar konsekvent utskrifter av högsta offsetkvalitet. Ricohs avancerade VCSEL-bildteknik och PxP-toner ger liv åt illustrationer med en överväldigande upplösning på 2 400 x 4 800 dpi. Ricohs ultrafina toner utnyttjar sitt breda färgomfång för att troget återge kundernas paletter och ger jämnt återgivna, verklighetstroga färger.

- Ta fram överväldigande digitalt innehåll med "look and feel" som liknar offset.
- Avancerad VCSEL-bildteknik ger den bästa upplösningen i sin klass.
- Tillförlitlig duplexutskrift med exakt registrering av fram och baksida.
- Toner med låg smältpunkt minskar energikostnaderna och vidgar mediehorisonterna.
- Levande verklighetstroga färger, jämn tongradering och fina linjer.



Effektivisera med Fieri-integration.

Ricohs nya användargränssnitt gör det möjligt att hantera Ricoh- och Fieri-applikationer via samma pekskärm. Välj mellan två kraftfulla Fieri-styrenheter, som båda drivs av Fieri FS500 Pro-programvara för överlägsen prestanda. Ricohs operativsystem med grafisk kommunikation effektiviserar installationen och ökar produktiviteten. Övervaka produktionen utan ansträngning med Ricohs fjärranslutna webbläsarverktyg.

- Stor pekskärm med intuitivt operativsystem.
- Välj mellan två kraftfulla Fieri FS500 Pro-controller.
- Gemensamt gränssnitt för Ricoh- och Fieri-applikationer.
- Avancerade funktioner effektiviserar processer och ökar produktiviteten.
- Med webbläsarverktyget kan operatörerna övervaka flera enheter.

Föreställ dig nya färger och väck kreativiteten till liv.



Föreställ dig en ny kreativ verklighet.

Ta vara på kraften att förvandla och fångsla med Ricohs innovativa femte färgalternativ. Utforska nya spektra. Introducera silver, guld, neongult, neonrosa, vitt, genomskinligt och osynligt rött. Uppskatta friheten att byta färger och införliva olika effekter. Föreställ dig pärlmorskimrande nyanser överlagda med klar lack, eller livfulla neonfärger förstärkta med ett vitt underlag. Det är en glimt av vad som är möjligt att uppnå. Utforska de gränslösa möjligheterna idag.

- Våra specialfärger ger utskriften effekt och attraktionskraft.
- Byt enkelt färg och skapa olika effekter.
- Skapa fantastiska effekter genom att kombinera guld och silver med CMYK.
- Utöka färgskalan med livfulla neonfärger.
- Lägg på ett vitt underlag och accentuera mönstren med en klar lack.

Njut av perfekt färgmatchning.

Ge er verksamhet ett lyft med Ricohs option Auto Color Adjuster. Minska tiden för profilering och höj kvalitetsstandarderna. Spektrofotometern förändrar färgmatchningen och gör det möjligt för alla i ert team att snabbt uppnå exakta och repeterbara resultat på olika utskriftsplattformar. Det lättanvända systemet jämför automatiskt prover och genererar exakta ICC-profiler som garanterar konsekvent färgmatchning i hela verksamheten.

- Snabbt och helautomatiskt färgmatchningssystem som option.
- Minska tiden för profilering och höj kvalitetsstandarderna.
- Alla i ert team kan uppnå repeterbara resultat.
- Systemet genererar automatiskt korrekta ICC-profiler.
- Dela upp jobb på olika enheter och genomför kampanjer i flera kanaler.





Vidga erat mediautbud.

Producera omslag, kort, inlagor och förpackningar med RICOH Pro C7500. Vårt patenterade elastiska fixeringsband och AC-laddningsteknik gör att digitalpressen kan skriva ut tillförlitligt på en mängd olika substrat, inklusive glans- och mattbelagda offsetmedia, strukturerat kort, metallfolie och självkopierande papper. Molnbaserat mediebibliotek med automatiserade inställningar för både märkesmedia och märkeslösa media gör installationen smidigare.

- Utöka ditt medieutbud och minska inställningstiderna för jobb.
- Mediabibliotek effektiviserar installationen av ny media.
- Elastiskt fixeringsbälte och AC-laddningsteknik utökar mediamöjligheterna.
- Stöder media på 40 till 470 g/m² och upp till 1 260 mm i längd.
- Glans- och mattbelagda media, strukturerat kort och självkopierande papper.

Utöka er produktionskapacitet.

Skapa enkelt premiumprodukter med RICOH Pro C7500. Skräddarsy den digitala tryckpressen för att uppfylla era krävande produktionsbehov. Öka mediaflexibiliteten genom att införliva fack med stor kapacitet. Effektivisera produktionen med en rad olika efterbehandlingslösningar, inklusive en flervikningsenhet, en stansmaskin med funktioner för big och perforering, staplare med hög kapacitet och en rad professionella system för att tillverka häften.

- Utöka din kapacitet med kraftfulla "inline"-lösningar för efterbehandling.
- Skriv ut, perforera och biga dokument i full produktionshastighet.
- Producera broschyrer i liggande format med stor genomslagskraft och långa omslag.
- Dubbla avläggare sorterar och gör produktionen redo för distribution.
- Öka kapaciteten genom att producera A5-broschyrer med 2-upp.



RICOH Pro C7500

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Modellnamn:	Pro C7500
Teknik:	4-trummors (standard)/5-trummors (option) torrt elektrostatiskt överföringssystem med internt överföringsband
Fixering:	Oljefri bandfixeringsmetod
Utskriftshastighet:	85 sidor per minut (standard) 95 sidor per minut (med option för uppggraderad produktivitet)
Upplösning:	VCSEL 2 400 x 4 800 dpi
Uppvärmningstid:	Mindre än 300 sekunder
Mått (b x d x h):	1 320 x 910 x 1 870 mm (inklusive statusstolpe)
Vikt:	Mindre än 560 kg
Strömkälla:	220-240 V, 16 A x 2, 50/60 Hz
Strömförbrukning:	Mindre än 5 000 W
Livslängd:	14 400 000 A4-sidor eller 5 år

MEDIAHANTERING

Tryckenhet (standard):	Magasin 1: 2 x 1 000 ark, 40 - 470 g/m ² Magasin 2: 500 ark, 40 - 470 g/m ²
1:a LCIT RT5150 (option - upp till tre enheter kan sättas på):	Magasin 3: 2 200 ark, 40 - 470 g/m ² Magasin 4: 2 200 ark, 40 - 470 g/m ²
Bypassfack (option):	500 ark, 52 - 220 g/m ²
Magasin för banderollark (option):	800 ark, 52 - 470 g/m ² (52 - 470 g/m ² , upp till 487,7 mm) (52 - 300 g/m ² , upp till 700 mm)
Förlängningsmagasin för bande- rollark (option):	500 ark, 52 - 470 g/m ² (52 - 470 g/m ² , upp till 487,7 mm) (52 - 300 g/m ² , upp till 700 mm) (63 - 300 g/m ² , upp till 960 mm)
Plockmatic LCT XL (option):	2 x 1 750 ark, 40 - 470 g/m ²
Matare BDT VX370-790 (option):	5 000 ark, 60 - 400 g/m ²
Auto Duplex:	44,5 - 470 g/m ² , upp till 1 030 mm
Maximal utskrivbar yta:	323 x 1252 mm (med magasin för banderollark som option)
Maximal mediavikt:	470 g/m ² /600 µm (beroende på option)

DIGITALA FRONTENDS

Fiery-färgstyrenhet N-70A (option)

Systemversion:	Fiery FS500 Pro-programvara
CPU:	Intel Xeon Dual 12 Core Processor
Minne:	32 GB (8 x 4 GB)
Lagring:	480 GB SSD för OS- och Fiery-programvara 2 x 2 TB SATA HDD

Operativsystem:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Dataformat som stöds:	Standard: Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3, och 4; Optimerad PDF och PS; Enhanced PCL6/PCL5; JPEG; EPS; TIFF (via HotFolders); Microsoft Office dokumentformat: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via Hot Folders); Option: IPDS (Hardware & Software).

Fiery-färgstyrenhet N-50A (option)

Systemversion:	Fiery FS500 Pro-programvara
CPU:	Intel Core i5-8500-processor
Minne:	8 GB (2 x 4 GB)
Lagring:	256 GB SSD för OS- och Fiery-programvara 1 TB SATA HDD

Operativsystem:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Dataformat som stöds:	Standard: Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3, och 4; Optimerad PDF och PS; Enhanced PCL6/PCL5; JPEG; EPS; TIFF (via HotFolders); Microsoft Office dokumentformat: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via Hot Folders); Option: IPDS (Hardware & Software).

ÖVRIGA TILLVAL

Enhet för uppggraderad produktivitet typ S14, 5:e stationsuppggraderingskit typ S14, 5:e stationsätningsenhet typ S14, utbytesenhet för toner typ S14, uppggraderingskit för Fiery 5:e stationsmaskinvara typ S9, Fujitsu fi-7700 skanner, vakuummatning LCIT (RT5150), Bryggenhet (BU5010), vakuummatat magasin för banderollark, vakuummatat förlängningsmagasin för banderollark, flerfaldigt förbimättningsmagasin (BY5020), flerfaldigt förbimättningsmagasin för banderollark, Plockmatic LCT XL, Plockmatic LCT för långa ark (LSM XL), BDT LCT för långa ark (VX370-790), Perfect Binder (GB5010), Magasin för omslagsmellanläggare (CI5040), Plockmatic mellanläggare med hög kapacitet (HCI 3500), enhet för flerfaldig vikning (FD5030), GBC StreamPunch Plus, GBC E-wire Binder, högkapacitetsstaplare (SK5040), Plockmatic big-/trimningsenhet (CT XL), efterbehandlare för häftklamrar (SR5110), efterbehandlare för broschyrer (SR5120), förlängningsmagasin för utmatning av banderollark, trimmerenhet (TR5050), Plockmatic broschyrtillverkare (PBM350e/500e), Plockmatic broschyrtillverkare för långa ark (PBM5035/5035S), Plockmatic trimmer med fyrkantsrygg (FM5000), Plockmatic staplare för långa ark (MPS XL).

ARBETSFLÖDESLÖSNINGAR

Ricoh TotalFlow Producer, Ricoh TotalFlow Prep och Production Manager, Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. PaperStream Capture. EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.